

CERAMBYCIDAE VAN DE NOORD OOST ITALIAANSE KARST.

Omdat dit karstgebied (Carso Triestino en Carso Goriziano) voor onze leden gemakkelijk bereikbaar is en tezelfdertijd met de Kroatische en Sloveense en Joegoslavische gebieden verwant is, geven wij u een lijst van de Cerambycidae die in dit karstgebied op de grens van Italië (Triestino) en Slovenië voorkomen. De lijst is afkomstig van P.P Rapuzzi in Lambillionea van Juni 2002 en de tot nu toe meest volledige.

De karst (van het Slavisch kars = steen) is het kalksteen landschap in Istrië, Kroatië en de Kraina. Tengevolge van de oplosbaarheid van kalksteen (CaCO₃) in koolzuur (CO₂) houdend water worden de spleten in dit gesteente steeds groter totdat door insijpeling de bovengrondse afwatering in een ondergrondse overgaat (grotten). Aan de oppervlakte ontstaan dolinen, trechtersvormige of schotelvormige inzinkingen rondom een grotere spleet als uitgangspunt. Ondergronds ontstaan grotten waaruit door instorting ook dolines ontstaan (bij ons in Luxemburg Fondry aux chiens bij Nismes)

C.T = Carso Triestino, de karst van Trieste

C.G. = Carso Goriziano, de karst van Gorizia

<i>Cortodera holosericea</i> FABRICIUS, 1801	C.T.
<i>Grammoptera ustulata</i> SCHALLER, 1783	C.T.
<i>Grammoptera abdominalis</i> STEPHENS, 1831	C.T.
<i>Anoplodera</i> (s. str.) <i>rufipes</i> SCHALLER, 1783	C.T.
<i>Stictoleptura scutellata</i> FABRICIUS, 1781	C.T.
<i>Paracorymbia maculicornis</i> DEGEER, 1775	C.T.
<i>Anastrangalia sanguinolenta</i> LINNAEUS, 1761	C.G., C.T.
<i>Judolia</i> (<i>Pachytodes</i>) <i>erratica</i> DALMAN, 1817	C.T.
<i>Pedostrangalia</i> (<i>Sphenalia</i>) <i>verticalis</i> GERMAR, 1822	C.T.
<i>Strangalia attenuata</i> LINNAEUS, 1758	C.T, C.G.
<i>Spondylis buprestoides</i> LINNAEUS, 1758	C.T., C.G.
<i>Asemum striatum</i> LINNAEUS, 1758	C.G.
<i>Arhopalus</i> (<i>Cephalocrius</i>) <i>syriacus</i> REITTER, 1859	C.T.
<i>Anisarthron</i> (s. str.) <i>barbipes</i> SCHRANK, 1845	C.T.
<i>Hesperophanes</i> (s. str.) <i>sericeus</i> FABRICIUS, 1787	C.G.
<i>Trichoferus</i> (s. str.) <i>fasciculatus</i> FALDERMANN 1837	C.T.
<i>Trichoferus</i> (s. str.) <i>spartii</i> MÜLLER 1948	C.T.
<i>Cerambyx nodulosus</i> GERMAR, 1817	C.T.
<i>Obrium cantharinum</i> LINNAEUS, 1767	C.G.
<i>Obrium brunneum</i> FABRICIUS, 1792	C.T.

<i>Molorchus minor</i> LINNAEUS, 1758	C.T.
<i>Stenopterus flavicornis</i> KÜSTER, 1846	C.T.
<i>Lampropterus (Callimellum) angulatum</i> SCHRANK, 1789	C.T.
<i>Deilus fugax</i> OLIVIER, 1790	C.T.
<i>Ropalopus (s. str.) femoratus</i> LINNAEUS, 1758	C.T.
<i>Purpuricenus (s. str.) globulicollis</i> MULSANT, 1839	C.T., C.G.
<i>Xylotrechus (s. str.) rusticus</i> LINNAEUS, 1758	C.G.
<i>Xylotrechus (s. str.) stebbingi</i> GAHAN, 1906	C.G.
<i>Isotomus speciosus</i> SCHNEIDER, 1787	C.T., C.G.
<i>Anaglyptus (Cyrtophorus) mysticus</i> LINNAEUS, 1758	C.G., C.T.
<i>Dorcadion (Pedestredorcadion) arenarium</i> SCOPOLI, 1763	C.G., C.T.
<i>Mesosa (s. str.) curculionoides</i> LINNAEUS, 1761	C.T.
<i>Mesosa (Aphelocnemia) nebulosa</i> FABRICIUS, 1781	C.T.
<i>Agapanthia (s. str.) cynarae</i> GYLLENHAL, 1817	C.G., C.T.
<i>Agapanthia (s. str.) villosoviridescens</i> DEGEER, 1775	C.G.
<i>Morimus asper</i> ssp. <i>funereus</i> MULSANT, 1863	C.G., C.T.
<i>Herophila tristis</i> LINNAEUS, 1767	C.G., C.T.
<i>Lamia textor</i> LINNAEUS, 1758	C.G.
<i>Pogonocherus perroudi</i> MULSANT, 1839	C.G., C.T.
<i>Acanthocinus aedilis</i> LINNAEUS, 1758	C.G., C.T.
<i>Acanthocinus griseus</i> FABRICIUS, 1792	C.G., C.T.
<i>Exocentrus (s. str.) lusitanus</i> LINNAEUS, 1767	C.T.
<i>Leiopus femoratus</i> FAIRMAIRE, 1859	C.G.
<i>Tetrops starcki</i> CHEVROLAT, 1859	C.T.
<i>Saperda (Compsidia) populnea</i> LINNAEUS, 1758	C.T.
<i>Stenostola (s. str.) dubia</i> LAICHARTING, 1784	C.T.
<i>Stenostola (s. str.) ferrea</i> SCHRANK, 1776	C.T.
<i>Musaria (s. str.) argus</i> FROLICH, 1793	C.T.
<i>Musaria (s. str.) cephalotes</i> KÜSTER, 1846	C.T., C.G.
<i>Phytoecia (s. str.) icterica</i> SCHALLER, 1783	C.G.
<i>Phytoecia (s. str.) pustulata</i> SCHRANK, 1776	C.T., C.G.
<i>Phytoecia (s. str.) vulneris</i> AURIVILLIUS, 1923	C.G., C.T.
<i>Oberea (s. str.) linearis</i> LINNAEUS, 1761	C.G.