

Taxonomie van de genera der Europese Psychidae.

1) Naar Gaede

Hij onderscheidt vier subfamilies

- *Psychinae* met de genera:
 - i. *Acantopsyche* HEYLAERTS 1881
 - ii. *Pachytelia* WESTWOOD 1848 met synoniemen *Canephora* HÜBNER, *Lepidopsyche* Neuman, *Amicta* HEYLAERTS.
 - iii. *Oreopsyche* SPEYER 1865
 - iv. *Psyche* SCHRANCK 1805
 - v. *Scioptera* RAMBOUR 1866
 - vi. *Sterrhopteryx* HÜBNER 1822
 - vii. *Phalacropteryx* HÜBNER 1822
 - viii. *Thyridopteryx*/*Apteronia* MILLIERE 1857 met synoniem *Cochliotheca*
- *Epichnopteryginae* met de genera:
 - i. *Rebelia* HEYLAERTS 1900 met synoniem *Leucanacanthia* WRB.
 - ii. *Epichnopteryx* HÜBNER 1825 met synoniem *Whittleia* TUTT. 1900
 - iii. *Psychidea* RAMBOUR met synoniem *Montanima* SIEDER.
- *Fumeinae* met de genera:
 - i. *Fumea* Stephens 1829 met synoniemen *Bruandia* TUTT. 1899, *Proutia* TUTT.
 - ii. *Psyche* SCHRANCK 1801
 - iii. *Bacotia* TUTT. 1899 met synoniem *Luffia*. 1899
- *Taleporiinae* met de genera:
 - i. *Taleporia* HÜBNER 1818 met synoniem *Bankesia* TUTT. 1899
 - ii. *Solenobia* ZELLER 1852 met synoniemen *Praesolenobia* SIEDER, *Solenobia* DUPONCHELI, *Postsolenobia* MEIER, *Siederia* MEIER, *Brevantennia* SIEDER.



Acantopsyche

Pachytelia

Oreopsyche



Rebelia



Fumea

2) Naar Forster & Wohlfarth.

Zij onderscheiden in 1960 nog dezelfde vier subfamilies

3) Naar Lempke

Hij onderscheidde in 1976 twee families

- *Taleporiidae* met twee subfamilies
 - i. *Solenobiinae*
 - ii. *Taleporiinae*
- *Psychidae* met twee subfamilies
 - i. *Psychinae*
 - ii. *Oiketicinae*



Apterona

Hier volgt de indeling volgens Lempke wat de genera betreft van de in Nederland gevonden species:

A) *Taleporiidae*:

a. *Solenobiinae*

Narycia monilifera FOURCROY

1785, ongetwijfeld zeldzaam.

Synoniem *N. melanella* HAWORTH 1828

Solenobia triquetrella HÜBNER 1810-13

Solenobia inconspicuella STANTON 1846

Solenobia fumosella HEINEMANN 1870

Solenobia lichenella LINNAEUS 1761

Solenobia (Siederia) MEIER 1957 cembrella LINNAEUS 1761. Synoniem

Solenobia pineti ZELLER 1852

b. *Taleporiinae*

Diplodoma herminata FOURCROY 1785; ongetwijfeld zeldzaam.

Synoniem *Diplodoma marginepunctella* STEPHENS 1835.

Taleporia HÜBNER 1825 (*Talaeporia* ZELLER 1839) *tubulosa* RETZIUS

1783. Synoniem *Taleporia pseudobombycella* HÜBNER 1796

Bankesia TUTT. 1899 *conspurcatella* ZELLER 1850. Synoniem *Bankesia staintoni* WALSINGHAM 1899.



Solenobia

B) *Psychidae*

a. *Psychinae*

Bacotia TUTT. 1899 *sepium* SPEYER 1846

Luffia TUTT. 1899 *ferchaultella* STEPHENS 1850

Psyche SCHRANCK 1801 (*Fumaria* HAWORTH 1811; *Fumea* HAWORTH 1812; *Proutia* TUTT. 1899)

P. casta PALLAS 1767

P. crassiorella BRUAND 1853

P. betulina ZELLER 1839

Epichnopterix HÜBNER 1825; *Whittleia* TUTT. 1900

E. pulla ESPER 1785

E. plumella

E. reticella NEWMAN 1847; onjuist

Reisseronia SIEDER 1956 *tarnierella* BRUAND 1853

b. *Oiketinae*

Acanthopsyche HEYLAERTS 1881 *atra* L. 1767 synoniem *A. opacella*
HERRICH-SCHAEFFER

Pachytelia WESTWOOD 1848 (*Canephora* HEYDENREICH 1851)

P. villodella OCHSENHEIMER 1810

Lepidopsyche NEWMAN 1850 *unicolor* HFN. 1766

Oreopsyche SPEYER 1865 *plumifera plumifera* OCHS. 1810 synoniem *O.*
atra sensu auct.

Phalacropterix HÜBNER 1822 *graslinella* BOISDUVAL 1852

Sterrhopterix HÜBNER 1825 (*Sterrhopteryx* AGASSIZ 1846)

S. fusca HAWORTH 1809 synoniem *S. hirsutella* sensu HÜBNER 1796

Rebelia HEYLAERTS 1900 *herrichiella* STRAND 1912 synoniem *R.*
plumella D. & S. 1775

Bibliografie: Die Schmetterlinge Mitteleuropas